

ROMÂNIA  
Județul Constanța  
Primăria Municipiului Mangalia  
Primar  
Nr. .... din .....

## CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 734 din 08.11.2021

### În scopul: INFORMĂRII PRIVIND REGLEMENTĂRILE URBANISTICE ALE ZONEI ÎN CARE ESTE SITUAT IMOBILUL

Ca urmare a cererii adresate de<sup>1)</sup> **S.C. DAMEN SHIPYARDS MANGALIA S.A.** prin reprezentant **CONSTANTIN LIANA LAURA** cu sediul<sup>2)</sup> în județul Constanța, municipiul MANGALIA, satul ...., sectorul ...., cod poștal 905500, strada Portului, nr. 1, bloc ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., telefon/fax ...., email ...., înregistrată la nr. **69176** din **22.09.2021**,

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Constanța, municipiul **MANGALIA**, satul ...., sectorul ...., cod poștal ...., strada **Ion Jalea**, nr. **6**, bloc ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sau identificat prin<sup>3)</sup> **102272**, nr. cadastral **102272**.

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism avizate conform aviz Arhitect-Şef nr. 38895/10.06.2019 faza Reactualizare P.U.G. și R.L.U. Municipiul Mangalia, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Mangalia nr. 160/25.07.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### S E C R T I F I C Ă :

#### 1. REGIMUL JURIDIC

Imobil - teren - situat în intravilan, intabulat cu drept de proprietate, dobândit prin convenție, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 2187 din 05.12.2007 emis de Notar Public David Daniela; Se notează schimbarea denumirii proprietării din S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. în S.C. Damen Shipyards Mangalia S.A. conform Hotărârii judecătoarești nr. 28418 din 21.11.2018 emis de ORC de pe lângă Tribunalul Constanța; Actul administrativ nr. 3766219 seria B din 22.11.2018 emis de ORC de pe lângă Tribunalul Constanța; Actul administrativ nr. 109429 din 16.11.2018 emis de ORC de pe lângă Tribunalul Constanța; Înscrișul sub semnătură privată nr. FN din 09.11.2018 emis de S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A.

Amplasamentul se află în zona de interes și protecție arheologică CT-I-m-A-02696.07 Necropola tumulară, municipiul MANGALIA, Între cartierul "Coloniști" și Topitoria de in, în marginea orașului (cuprindând lacul Blebea) sec. III - I a. Chr, Epoca elenistică;

#### 2. REGIMUL ECONOMIC

Terenul este înregistrat la categoria de folosință arabil, conform extrasului de carte funciară pentru informare.

Potrivit art. 23, alin. (3) din legea nr. 50/1991 privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții - republicare, cu modificările și completările ulterioare, terenurile destinate construirii, evidențiate în intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv, prin autorizația de construire.

Terenul face parte din zona de impozitare „C” conform Hotărârii de Consiliul Local cu nr. 116 din 21.12.2016 - anexa 1.

Funcțiuni și utilizări aferente regulamentului local de urbanism aprobat:

UTILIZĂRI ADMISE:

- locuințe individuale și colective

- echipamente publice specifice zonei rezidențiale;
- scuaruri publice;
- împrejmuiiri, căi de acces pietonale și private, parcaje, spații plantate;
- micro-obiective tehnico-edilitare de producere a energiei electrice: centrale eoliene de mici dimensiuni, panouri solare, sisteme de incălzire geotermală, pompe de caldură de dimensiuni mici; toate aceste obiective vor fi deservi exclusiv proprietatea pe care sunt amplasate și nu vor afecta aspectul și configurația urbanistico-arhitecturală a subzonelor;
- locuinte de vacanță

#### **UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:**

L1B se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrive în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent;

se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacтурiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție;

se permite schimbarea destinației locuințelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcțiuni cuprinzând activități pentru servicii specializate și practică profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii și program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 și 20), de exemplu: cabinele medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare etc. cu condiția ca acestea să-și asigure în incinta proprie, în afara spațiului public al parcejelor necesare pentru angajați și pentru clienți;

#### **UTILIZĂRI INTERZISE:**

- funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc suprafață de 250 mp ADC, generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare;
- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;
- realizarea unor false mansarde;
- anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență care intră sunt incidența normativelor de protecție sanitară și sănătatea populației;
- construcții provizorii;
- instalarea în curți a panourilor pentru reclame;
- dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;
- depozitare en-gros;
- depozitari de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deșeurilor urbane;
- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;
- stații de betoane
- autobaze
- stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini;
- spălătorii chimice;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace surgereaza apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.
- parcuri rezidențiale de vacanță;
- campinguri și parcuri de rulote;
- rulotele izolate.

---

### **3. REGIMUL TEHNIC**

**1. Descrierea situației existente:** Teren în suprafață, conform actelor, de 20.314,00 mp; Terenul este liber de construcții.

**2. Reglementări:** conform U.T.R. - 45 - L1b - subzona de locuire individuală cu regim de construire continuu sau discontinuu cu înalțime maxima de P+2E situată în afara zonelor de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice:

**POSSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI:**

P.O.T. = 50% și 70% pt extinderi,

C.U.T. = 1.5 și 2.0 pt extinderi,

Regim de înalțime = P+2E.

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT:**

- amplasarea clădirilor față de aliniament se va efectua în funcție de caracterul străzii;

- Construcțiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform caracterului străzii, cu următoarele condiții:

- în cazul în care pe parcelele învecinate construcțiile sunt retrase de la aliniament se va respecta retragerea existentă; dacă retragerile sunt inegale se va respecta retragerea aflată la cea mai mare distanță de stradă

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție retrasă de la aliniament, iar pe celalătă latură cu o construcție neviabilă iar caracterul străzii indică tendința clădirilor mai noi de a se retrage de la aliniament, noua clădire se va retrage de la aliniament cu 5,0 metri.

- în suprafață dintre aliniere și aliniament se interzic construcțiile anexă de orice fel.

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR:**

- se va menține situația actuală dominantă a regimului de construire, continuu sau discontinuu;

- banda de construibilitate față de alinierea clădirilor va fi de maxim 15,0 metri, cu condiția respectării distanței de 2 metri față de limita posterioară;

în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe celalătă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent numai cu acordul proprietarului vecin, iar față de limita opusă se va retrage la o distanță egală cu jumătate din înalțime, dar nu mai puțin de 2,0 metri;

- în cazul în care clădirea se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente retrase față de limitele parcelelor, se va dispune izolat și se va retrage față de ambele limite laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înalțime, dar nu mai puțin de 2,0 metri în cazul fațadelor cu ferestre de vedere și/ sau balcoane, sau 0,60 m în cazul fațadelor fără ferestre de vedere și/ sau balcoane.

- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este și linia de separație față de o clădire publică retrasă de la limita laterală a parcelei sau față de o clădire de cult; în aceste cazuri retragerea minimă va fi de 5,0 metri;

- clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înalțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 2,0 metri.

- se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepția cazului în care există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia.

Este permisă deschiderea de ferestre de lumină, fără limită de distanță, dacă sunt astfel construite încât să împiedice vederea către lotul învecinat.

- În cazul clădirilor destinate locuințelor distanța dintre clădiri va fi egală sau mai mare cu înalțimea celei mai înalte; în caz contrar se va elabora studiu de însorire care să confirme că este asigurată însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate; În cazul învecinării cu clădiri cu fațade fără ferestre, respectiv calcan, prevederile se aplică doar pentru pereții cu ferestre, cu respectarea dreptului la însorire a încăperilor de locuit ale celui mai vechi amplasament.

**AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ:**

- Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înalțimea la cornișă a celei mai înalte dintre ele; distanța se poate reduce la jumătate, dar nu mai puțin de 2,0m, dacă pe fațadele opuse nu sunt accese în clădire și/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfășoară activități permanente;

**CIRCULAȚII ȘI ACCESE**

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publică în mod

direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate (pentru loturi obținute în urma unei dezmembrări).

- pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu;
- accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta;
- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spațiile publice al persoanelor cu dificultăți de deplasare;
- se va amplifica circulația pietonală prin crearea pasajelor și deschiderea curților cu funcțiuni atractive pentru pietoni.
- numărul și configurația acceselor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 4 a HGR nr. 525/1996

Pentru locuințe unifamiliale cu acces si lot propriu se vor asigura:

- acces carosabile pentru locatari;
- acces carosabil pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;
- alei (semi)carosabile in interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o latime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevazute supralargiri de depasire si suprafete pentru manevre de intoarcere;
- in cazul unei parcelari pe doua randuri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire locala (fundaturi):
  - cele cu o lungime de 30 m - o singura banda de 3,5 m latime;
  - cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel putin pe o latura si supralargiri pentru manevre de intoarcere la capat.

Pentru locuințe colective cu acces propriu si lot folosit in comun se vor asigura:

- acces carosabile pentru locatari;
- acces de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;
- in cazul unei parcelari pe doua randuri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire locala (fundaturi):
  - cele cu o lungime de maximum 30 m - o singura banda de 3,5 m latime;
  - cele cu o lungime de 30 m pana la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel putin pe o latura; supralargiri pentru manevre de intoarcere la capat.

Locuintele colective cu acces si lot folosit in comun vor fi prevazute cu:

- acces carosabile pentru locatari;
- acces de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;
- acces la paraje si garaje.

#### STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Autorizarea executarii constructiilor care prin destinatie necesita spatii de parcare se emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public.

Pentru operațiuni necesitând mai mult de 40 locuri de staționare, cel puțin 60% vor fi realizate în garaj suprateran sau subteran.

Construcții administrative:

- a) câte un loc de parcare pentru 10-40 salariați;
- b) locuri de parcare suplimentare celor rezultante conform lit. a), după cum urmează:
  - un spor de 10% pentru construcțiile cuprinse la pct. 1.1.1-1.1.7;
  - un spor de 30% pentru construcțiile cuprinse la pct. 1.1.7-1.1.10;

atunci când construcțiile cuprind săli de conferințe și alte spații destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare.

Construcții administrative (Sedii de partid - sediul central, Sedii de sindicate, culte, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții, fonduri etc. Sedii de birouri):

- câte un loc de parcare pentru 10-30 salariați plus un spor de 20% pentru invitați

Construcții financiar-bancare:

- Pentru toate categoriile de construcții financiar-bancare vor fi prevăzute câte un loc de parcare la 20 de salariați și un spor de 50% pentru clienți.

- În funcție de destinația clădirii și de amplasament, parcajele pentru salariați pot fi organizate împreună cu cele ale clienților, adiacent drumului public

#### Construcții comerciale:

- Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți, după cum urmează:\*\* un loc de parcare la 200 mp suprafața desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 mp;\*\* un loc de parcare la 100 mp suprafața desfășurată a construcției pentru unități de 400-600 mp;\*\* un loc de parcare la 50 mp suprafața desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de 600-2.000 mp;\*\* un loc de parcare la 40 mp suprafața desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de peste 2.000 mp.

- Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5-10 locuri la masa.

- La acestea se vor adauga spațiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele clienților.

#### Construcții de cult:

- numărul spațiilor de parcare va fi stabilit în funcție de obiectiv, avându-se în vedere un minim de 5 locuri de parcare

#### Construcții de cultura(Săli de expoziție, muzee):

- câte un loc de parcare la 50 mp spațiu de expunere;

Construcții de cultura (Biblioteci, Cluburi, Săli de reuniune, Cazinouri, Case de cultură, Centre și complexe cultural, Cinematografe, Teatre dramatice, de comedie, de revista, opera, operetă, de păpuși, Săli polivalente, Circ):

- un loc la 10-20 de locuri în sală.

#### Construcții de învățământ:

- 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice

- Pentru învățământul universitar, se va adauga, în funcție de capacitatea construcției, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.

- Pentru sedii ale taberelor școlare se vor prevedea locuri de parcare pentru autocare, conform capacitații de cazare

#### Construcții de sănătate:

- câte un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 10%;

- Parcajele pot fi amplasate diferențiat pentru personal, pacienți și vizitatori, caz în care cele pentru personal și pacienți vor fi amplasate adiacent drumului public

Construcții și amenajări sportive (Complexuri sportive, Săli de antrenament pentru diferite sporturi  
Amplasament: în zone verzi, nepoluate, și pe cât posibil în vecinătatea unor cursuri sau oglinzi de apă,Săli de competiții sportive (specializate sau polivalente):

- un loc de parcare la 5-20 de locuri

- se va adauga, în funcție de capacitatea construcției, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.

Construcții și amenajări sportive(Stadioane, Patinoare artificiale,Amplasament: de preferință în zonele rezidențiale sau în vecinătatea complexurilor sportive și de agreement,Poligoane pentru tir Popicării, Amplasament: în zone nepoluate, bogat plantate, și pe cât posibil în vecinătatea unor cursuri sau oglinzi de apă):

- un loc de parcare la 30 de persoane

- se va adauga, în funcție de capacitatea construcției, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.

#### Construcții de agrement (Locuri de joaca pentru copii, Parcuri, Scuaruri):

- câte un loc de parcare pentru 10-30 de persoane.

- Pentru cluburi va fi prevăzut câte un loc de parcare la 3-10 membri ai clubului.

Construcții de turism(Hotel, Hotel-apartament, Motel, Vile, Bungalouri, Cabane categoria, Campinguri, Sate de vacanță):

- 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.

- Pentru moteluri se vor asigura 4-10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare

#### Construcții de locuințe:

- câte un loc de parcare la 1-5 locuințe unifamiliale cu lot propriu;

- câte un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuințe semicolective cu acces propriu și lot folosit în comun;

- câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în locuințe colective cu acces și lot în comun.

- Din totalul locurilor de parcare pentru locuințele individuale vor fi prevăzute garaje în procent de 60-100%.

## **ÎNĂLTIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR:**

Pentru funcțiunile existente care depășesc regimul de înăltime admis, se menține regimul de înăltime existent

Regim înăltime (nr. Niveluri):

- P+1 în zona de țesut și construcții P+1
- P+4 în zona de front cu locuințe colective P+4

## **ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR:**

- aspectul clădirilor va ține seama de caracterul specific al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;
- construcțiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporții corecte ale volumului și elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate și prin alegerea culorilor folosite pentru înfrumusețarea lor;
- se va asigura o tratare similară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri;
- se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor;
- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile fațadelor, parapete, balcoane etc.
- aparatelor de aer condiționat, de ventilație, antenele de televizor precum și antenele parabolice aparente aplicate pe fațadă sunt interzise
- nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor (roz, roșu, mov, portocaliu, galben, verde crud, turcoaz, bleu, violet, kaki, vernil, cyclam și tonuri intermediare ale acestor culori );
- nu sunt admise goluri în fațade care nu respectă tipologia prezentă în vecinătate;
- nu sunt admise soluții de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip minaretă, turn, etc.;
- nu sunt admise intervenții de orice natură pe fondul construit existent care sunt incompatibile cu actualul regulament;
- următoarele materiale sunt strict interzise: tablă, plăci din azbociment, pereți tip cortină, panouri tip sandwich, alucobond.
- se vor utiliza materialelor specifice zonei: lemn, vopsele lavabile în tonuri și nuanțe de culori calde, pastelate, nestridente (exemplu: alb, crem etc.);
- tâmplăria ferestrelor se va finisa în aceeași culoare cu structura vizibilă a șarpantei

## **CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ:**

Se vor respecta caracteristicilor arhitecturale dobrogene, se vor utiliza învelitorii ceramice și culoarea tencuielilor exterioare tradițională- alb.

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;
- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;
- dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții;
- este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietățile învecinate;
- se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă apelor meteorice în rețeaua de canalizare;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satелit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor CATV;
- cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de pilonezi zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industrial
- asigurarea racordării la echipamentul public edilitar se va face pe cât posibil astfel încât rețelele și a instalațiile să nu afecteze percepția spațiului public;
- lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților se execută în varianta de amplasare subterana. Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicații, alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, transport în comun, automate pentru semnalizare rutieră și altele de aceasta natură. Montarea acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor;

## **SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE:**

- conformarea spațiilor libere și spațiilor plantate se va studia și se va reglementa prin intermediul Planului Urbanistic Zonal ce va fi efectuat în zona protejată și în zona centrală, conform Planului de

Propuneri și Reglementări Urbanistice;

La realizarea oricăror obiective de investitii/ constructii pe raza orașului Mangalia se vor respecta prevederile HCJ nr152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spații verzi și a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

Procentele prevazute reprezintă raportul dintre suprafața aferentă spațiilor verzi și suprafața terenului deținută de investitor/ beneficiar, suprafața de spațiu verde putând fi repartizată pe:

- suprafața terenului ramasă liberă după realizarea construcțiilor și parcarilor aferente
- suprafața fatadelor construcțiilor
- suprafața teraselor/ acoperisului.

#### ÎMPREJMUIRI:

- gardurile spre stradă ale clădirilor retrase de la aliniament vor fi transparente, vor avea înălțimea de 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 metri și vor putea fi dublate de gard viu; gardurile dintre proprietăți vor fi opace, transparente dublate cu gard viu sau exclusiv gard viu și vor avea înălțimea maximă de 2,20 metri;
- marcarea limitei proprietății în cazul parterelor cu funcții accesibile publicului retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.;
- nu sunt admise împrejmuiiri din baluștri sau elemente din beton prefabricate.

**3. Descrierea situației propuse:** Beneficiarul solicită informații cu privire la reglementările urbanistice aferente terenului proprietate;

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat<sup>4)</sup> pentru

#### **INFORMARE CU PRIVIRE LA REGLEMENTĂRILE URBANISTICE AFERENTE P.U.G. PENTRU IMOBILUL PROPRIETATEI PRIVATĂ**

<sup>4)</sup> Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare  
și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții

#### 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

Agenția de Protecția Mediului, str. Unirii, nr. 23, Constanța

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acestora asupra mediului. În urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de urbanism (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c) documentația tehnică - D.T., după caz

D.T.A.C.

D.T.O.E.

D.T.A.D.

d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism.

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie):

alimentare cu apă

gaze naturale

Alte avize/acorduri:

canalizare

telefonizare

.....  
.....

alimentare cu energie electrică

salubritate

alimentare cu energie termică

transport urban

d.2) avize și acorduri privind:

securitatea la incendiu

protecție civilă

sănătatea populației

d.3) avizele specifice ale administrației publice centrale și ale serviciilor descentralizate ale acestora:

.....

d.4) studii de specialitate:

.....

e) -;

f) dovada privind achitarea taxelor legale.

.....

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de **12 luni** de la data emiterii.

**PRIMAR,  
RADU Cristian**



**SECRETAR GENERAL,  
CIOCĂNEL Andreea**

  
**ARHITECT ȘEF\*\*),  
ENACHE Paul Aurel**

  
**Întocmit,  
BRATOSIN Andrei Cosmin**

Achitat taxa de 209 lei, conform chitanței nr. 0031456 din 22.9.2021.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de **10.11.2021**

În conformitate cu prevederile legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare

**se prelungește valabilitatea  
Certificatului de urbanism nr. ....**

de la data de ..... până la data de .....

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

**PRIMAR**

**SECRETAR,**

.....

(numele, prenumele și semnatura)

.....

(numele, prenumele și semnatura)

**ARHITECT ŞEF\*\*),**

**L.S.**

.....

(numele, prenumele și semnatura)

Data prelungirii valabilității .....

Achitat taxa de ..... lei, conform chitanței nr. ..... din .....

Transmis solicitantului la data de ..... direct / prin poștă.

\_\_\_\_\_  
\*\*) Se va semna, după caz, de către arhitectul-șef sau "pentru arhitectul-șef" de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului.

